isorocket®

MONTAGESET FÜR ALLE DAUERGERÜSTANKER

WDVS, VHF, 2-SCHALIGES MAUERWERK + WDVS-AUFDOPPLUNGEN

Montageset EXTENDED

Klassifikation/Systemkomponenten

Bezeichnung: Spezialwerkzeug für die Montage von isorocket®

Dauergerüstankern bei der Erstellung von WDVS, VHF, 2-schaligem Mauerwerk und

WDVS-Aufdopplungen

rocketcutter: Ablänggerät rocketkey: Montageschlüssel rocketgun: Ausdrückpistole

(schnellhärtender Verbundkleber rocketglue

separat erhältlich)

rocketbit: Biteinsatz

rocketbit magnetic: Bitverlängerung, magnetisch

rocketslam:Einschlaghilferocketwrench:Schraubenschlüsselrocketfix:Schraubensicherungrockethex:Spezial-Inbus-Verlängerungrocketring:Montagekranz-Verlängerung

rocketsaw: Dämmstoffsäge rocketchisel: Flachmeißel
Artikelnummer: 9.9.920

Ersatzteile (separat erhältlich)

rocketfix: hochfeste Schraubensicherung. Für stark

beanspruchte Schraubenverbindungen bis M25

rocketblade: Ersatz-Schneidemesser für das Ablänggerät

rocketcutter (2 Stück im Set)



Produktbeschreibung:

Für die fachgerechte und sichere Befestigung unserer **isorocket**® Dauergerüstanker werden Spezial-Werkzeuge benötigt. Mit dem **isorocket**® Montageset Extended treffen Sie die richtige Wahl, wenn es speziell um eine WDVS-Aufdopplung geht.

Zentrale Bestandteile des Montagesets sind das Ablänggerät **rocket**cutter und der Montageschlüssel **rocket**key. Der **rocket**key dient im Wesentlichen zur sicheren Fixierung des Ankerkörpers auf der Lastverteilplatte. Aber auch die Lastverteilplatte selbst sowie der **rocket**seal Verschluss können mit Hilfe des **rocket**key problemlos befestigt werden. Die Montagekranzverlängerung **rocket**ring und die Inbusverlängerung **rocket**hex erleichtern hierbei das Arbeiten innerhalb einer bestehenden Dämmschicht.

Das Ablänggerät **rocket**cutter sorgt für das saubere Entfernen des überstehenden Kunststoffhalses ("Schwanenhals") des Ankerkörpers auf Fassadenniveau. Somit erhalten Sie immer eine perfekte und gleichmäßige Optik, ohne die Fassade oder den Putz zu beschädigen. Mit Dämmstoffsäge, Flachmeißel und Einschlaghilfe, der Ausdrückpistole, dem Schraubenschlüssel sowie Bit und Bitverlängerung finden Sie weitere nützliche Tools, die für die optimale Verarbeitung des **isorocket**® Gerüstankersystems bei einer WDVS-Aufdopplung benötigt werden.

Notwendiges Spezial-Werkzeug für die fachgerechte Montage von **isrocket®** Dauergerüstankern zur Erstellung eines WDV-Systems, einer Vorhangfassade oder eines 2-schaligen Mauerwerks. Enthält zusätzliche Werkzeuge für WDVS-Aufdopplungen.

